Exigences
Encart libre I Encart broché
Encart collé

Exigences

Les suivantes indications sont des exigences standards.

En cas d'écarts, des essais de production sont nécessaires. À cette fin, l'AVD nécessite au plus tard 10 jours ouvrables avant la production suffisamment de modèles (au moins 100 ex.). Veuillez appeler le conseiller clientèle responsable pour toute question.

Limites de format pour encarts libres

Format minimum : DIN A6 (105 x 148 mm)
Format maximal : hauteur et largeur
10 mm plus petits que le format final du magazine.

Poids des encarts libres

Feuilles individuelles

Poids minimal du papier de
170 gm^2, n'importe quel format.

Feuilles à plusieurs pages

Poids total jusqu'à 100 grammes, encarts libres de plus de 100 grammes seulement après consultation avec la maison d'édition.

Dispositions de pliure et perforation

Cartes postales

Le côté plus court ou plus long de l'encart libre doit être fermé. Des encarts libres avec pliure accordéon ou pliure roulée (zigzag) ne peuvent pas être traités mécaniquement.

Les cartes postales doivent être collées en principe sur la face intérieure des encarts libres. Les cartes postales collées à l'extérieur seulement sur demande avec contrôle de faisabilité.

Encarts libres avec annexe externe

Les annexes externes doivent avoir une largeur d'au moins 6 cm. Écarts de ces exigences seulement sur demande avec contrôle de faisabilité.

En général

S'il vous plaît, communiquer à l'AVD au plus tard 20 jours ouvrables avant la parution le poids individuel obligeant de l'encart libre et envoyer 10 exemplaires justificatifs.

Subvention

Outre le tirage net, l'AVD a besoin de suivantes subventions: pour l'installation de la machine à insérer et pour l'insertion entre 1 et 1,5 % (petits tirages = subvention plus grande, mais au moins 800 exemplaires).

Nombre des encarts libres en même temps

Il est possible d'insérer seulement 4 encarts libres en même temps. Une insertion sélective d'encarts libres est possible seulement selon la fabrication et sur demande.

Dispositions de pliure et perforation

Déclaration des encarts libres

L'AVD nécessite une annonce préalable de la part de la disposition des encarts libres en forme de déclaration des encarts libres. Elle doit contenir les suivantes données: expéditeur, conseiller clientèle de l'AVD, titre de journal, numéro de l'édition, désignation de l'encart libre, nombre de pages, format livré, poids de l'encart libre/1 exemplaire justificatif, délai de livraison, quantité de livraison tenant compte de la subvention (voir ci-dessus) et consigne de la quantité restante.

Responsabilité

Si un encart libre tombe du journal pendant la livraison ou si la propreté souffre à cause du processus d'insertion ou pour des raisons techniques, aucune réduction de prix ou indemnisation est accordée. Lors de tirages partiels, aucune garantie est offerte pour que la zone souhaitée soit exclusivement et entièrement saisie. L'AVD décline toute responsabilité pour le contenu journalistique.

Livraison chez l'AVD

Déspalettisation, emballage et étiquetage

» Livrer les encarts libres de manière non attachée/non croisée et pas dans des boîtes.
» Les encarts libres jusqu'à 100 grammes doivent être mis sur les palettes avec la couverture vers le haut!
» Chez les encarts libres de plus de 100 grammes, demander s'il faut paletter avec la couverture vers le haut ou vers le bas (voir déspalettisation).
» Veuillez respecter les exigences d'emballage des pages 5 à 7 pour garantir que les encarts libres arrivent intacts et qu'ils puissent être identifiés correctement.

Délai de livraison

Comme convenu avec la maison d'édition.

Une livraison prématurée est seulement possible en accord avec le conseiller clientèle de l'AVD et contre paiement d'un frais de stockage (prix sur demande) par palette et par jour ! Les livraisons prématurées qui n'ont pas été convenues sont seulement prises si l'espace disponible le permet.

Bon de livraison

Le bon de livraison doit contenir les suivantes données:
» nombre d'exemplaires
» nom, numéro d'édition et date de parution du magazine pour lequel l'encart libre est destiné.

Adresse de livraison
Transport routier

AVD GOLDACH SA
Warenannahme
Sulzstrasse 10-12
9403 Goldach
Suisse

Conditions de livraison

Livraison gratuite, imposable et après dédouanement.
Tous les coûts, TVA incl., doivent être payés par le client.

Adresse de livraison
Transport routier

Il faut obligatoirement téléphoner un jour avant la livraison jusqu'à 12.00 heures à notre disposition:
téléphone 071 844 94 35.

Exigences d'emballage

Hauteur d'une couche

Hauteur de la couche 8 à 10 cm ou au moins 25 exemplaires par couche non croisés. Les paquets dans une couche doivent présenter la même hauteur.

Ne pas lacer ou emballer les paquets

Les paquets individuels doivent se présenter sans cerclage ou ne pas être soudés dans une feuille transparente. Le cerclage peut endommager l'encart libre.

Utiliser des europalettes stables et utilisables plusieurs fois

Utiliser seulement des palettes en bois avec les dimensions 80 x 120 cm. Pour faciliter le maniement dans les entrepôts, il devrait être possible de rentrer avec un chariot élévateur depuis les quatre côtés.

Munir les palettes d'un arc stable avant l'empilage

Mettre un carton stable sur la palette afin que la couche de base ne soit pas endommagée (l'arc protège aussi contre la pollution).

Renforcer les couches de paquets avec feuille de carton

Utiliser une feuille de carton entre chaque couche de paquets (cela augmente la solidité interne de
la pile, ce qui est important pour l'empilement des palettes).

Poids maximal des palettes : 650 kg

Un poids plus grand ne peut plus être mû en toute sécurité par un chariot élévateur.

Hauteur maximale de chargement de la palette : 120 cm

Une hauteur de chargement trop haute provoque des problèmes lors du déchargement à main. Le couple de décrochage de la palette augmente avec une hauteur de pile croissante.

Partie supérieure de la palette avec couverture stable

Une feuille de carton suffit si les palettes ne sont pas empilées. Avec des palettes qui sont empilées, une couverture en bois stable est requise.

Empiler les palettes exactement afin que les faces extérieures soient lisses

Empiler aussi étroitement que possible dans une couche. Emballer d'une manière que les faces extérieures de la pile de palettes soient aussi fermés que possibles. Des paquets de la même hauteur dans un niveau de pile. Les encarts libres sont mieux protégés contre les influences extérieures grâce aux faces extérieures serrées.

Attacher un bordereau d'expédition sur deuxcôtés de la pile de palettes

Les bordereaux d'expédition doivent contenir:

» nom du magazine
» désignation de l'encart libre
» date d'émission
» nombre total d'encarts libres
» nombre d'encarts libres sur la palette
» nombre d'encarts libres par paquet
» numéro de palette individuel
» poids total de la palette
» nom, adresse et numéro de téléphone de l'imprimerie
» place réservée pour deux codes à barres

Nous traitons une quantité croissante d'encarts libres pour les différents objets de magazines: des encarts libres qui ne correspondent pas au exigences standards provoquent des efforts et des coûts supplémentaires qui sont répercutés sur le client. Des livraisons sans désignation de l'objet cible (des bons de livraison incomplets) ne sont pas acceptées ou avec quelques réserves.

Veuillez communiquer ces informations aussi aux producteurs et fournisseurs des encarts libres.

Cercler ou bander avec feuille transparente les palettes

Surtout lors de voies de transports longues, un cerclage et enveloppement sont importants pour protéger les encarts libres. Il est recommandé de mettre deux bandes dans chaque direction de cerclage pour distribuer la force mécanique et pour obtenir une plus haute résistance de la pile.

Coûts supplémentaires
Lors d'une livraison non adéquate de la part du client

Des prospectus noués à croix
CHF 1.50 par liasse

Des prospectus dans des boîtes
CHF 2.00 par liasse

Tous les autres encarts libres de prospectus ne contenant pas les définitions ci-dessus sont facturés par heure.
CHF 65.00 par heure

Vos conseillers clientèle chez l'AVD

Barbara Neuhauser
barbara.neuhauser@avd.ch
+41 71 844 94 11

Karin Wartberger
karin.wartberger@avd.ch
+41 71 844 94 06

Marcel Niederer
marcel.niederer@avd.ch
+41 71 844 94 12

Cordula Enderli
cordula.enderli@avd.ch
+41 71 844 94 02